


# PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE

## FORMULARZ POMIAROWY



### DANE KONTAKTOWE KLIENTA:

IMIĘ I NAZWISKO: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

TELEFON: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

### POMIAR WYKONAŁ:

☐ 4SR

☐ Autoryzowany dealer / sklep

☐ Klient

Imię i nazwisko osoby mierzącej: \_\_\_\_\_



### Instrukcja pomiaru:

- Pomiaru zawsze dokonuje druga osoba.
- Każdy wymagany wymiar zmierz **dwukrotnie**. Jeśli wartości się różnią, powtórz pomiar i **wpisz do formularza zweryfikowaną wartość**.
- Mierz w obcisłej odzieży funkcjonalnej / białej, bez grubej odzieży.
- Centymetr krawiecki **przykładaj do ciała. Nie naciągaj go i nie zostawiaj luźno**.
- Wszystkie wymiary wpisuj w centymetrach.
- Przygotuj urządzenie do robienia zdjęć.
- **Wypełnij wszystkie pola**




**Zwróć szczególną uwagę na prawidłową procedurę pomiaru.**

Mierz starannie i kontroluj wymiary. Prawidłowe pomiary są ważne dla idealnego dopasowania kombinezonu i Twojej satysfakcji.


## 1. OBWÓD SZYI



Obwód szyi zmierz w **najszerszym miejscu**



----- cm




## 2. SZEROKOŚĆ RAMION



Zmierz odległość **między stawami barkowymi**



----- cm




## 3. DŁUGOŚĆ RAMIENIA



Zmierz odległość **między stawem barkowym a łokciem**



----- cm




#### 4. DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA



Zmierz odległość **od stawu łokciowego do nadgarstka**



\_\_\_\_\_ cm




#### 5. PODSTAWA RAMIENIA



Zmierz **obwód pod pachą**




\_\_\_\_\_ cm




#### 6. OBWÓD BICEPSU



Zmierz **obwód bicepsu** w najszerszym miejscu



\_\_\_\_\_ cm




## 7. OBWÓD PRZEDRAMIENIA



Zmierz **obwód przedramienia** w najszerszym miejscu



\_\_\_\_\_ cm




## 8. OBWÓD NADGARSTKA



Zmierz **obwód nadgarstka**



\_\_\_\_\_ cm




## 9. OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ





Zmierz **obwód klatki piersiowej** w najszerszym miejscu



\_\_\_\_\_ cm




**Uwaga:** Jeżeli obwód klatki piersiowej jest **większy niż 130 cm**,  
musisz wybrać kombinezon w wersji jednoczęściowej.


**10. OBWÓD W PASIE**Zmierz **obwód w pasie** w **największym miejscu****Uwaga:** Jeżeli obwód w pasie jest **większy niż 115 cm**,  
musisz wybrać kombinezon w wersji **jednoczęściowej**.**11. BIODRA**Zmierz **obwód bioder** w **najszerzym miejscu****12. DŁUGOŚĆ NOGI**Zmierz odległość **od kroku do kostki**----- **cm**----- **cm**----- **cm**

**13. DŁUGOŚĆ UDA**Zmierz odległość **od kroku do środka kolana**

\_\_\_\_\_ cm

**14. OBWÓD UDA**Zmierz **obwód uda w najszerszym miejscu**

\_\_\_\_\_ cm


**15. OBWÓD KOLANA**Zmierz **obwód kolana w najszerszym miejscu**

\_\_\_\_\_ cm

## 16. OBWÓD ŁYDKI




Zmierz **obwód łydki w najszerszym miejscu**



## 17. OBWÓD KOSTKI




Zmierz **obwód tuż nad kostką**



## 18. DŁUGOŚĆ PLECÓW



Usiądź na twardym krześle.  
Zmierz **od dolnej krawędzi szyi do siedziska krzesła**



**19. WZROST**Stań prosto i zmierz **od podłogi do czubka głowy**

\_\_\_\_\_ cm

**20. AKTUALNA WAGA W KG**

Podaj wagę z dnia pomiaru. Ważna informacja do oceny ewentualnych zmian sylwetki między pomiarem a produkcją.

\_\_\_\_\_ kg

**21. UŻYCIE KAMIZELKI AIRBAG**

Zdecyduj, czy będziesz używać airbagu. Kombinezon zostanie odpowiednio dostosowany.

☐**TAK**☐**NIE**

WPISZ MODEL AIRBAGU:

**22. OBUWIE**


Podaj, w jaki sposób nosisz buty motocyklowe.

☐**NOGAWKI W BUTACH**☐**NOGAWKI NA BUTY**  
(nie gwarantujemy kompatybilności)☐**DAYTONA**  
(połączenie na rzep)

- ☒ 1. But wewnętrzny
- ☐ 2. Osłona na nogawkę
- ☐ 3. But zewnętrzny

**FORMULARZ MUSI ZAWIERAĆ****1.****KOMPLETNIIE WYPEŁNIONE MIARY KLIENTA****2.****ZDJĘCIA KLIENTA**

Zdjęcia służą produkcji do kontroli proporcji, postawy i interpretacji zmierzonych wartości. Zdjęcia wykonaj w seryjnym kombinezonie 4SR. Jeśli klient nie posiada jeszcze kombinezonu, istnieje możliwość przesłania zdjęć w odzieży funkcjonalnej.



Z PRZODU



Z TYŁU



Z BOKU



POZYCJA JAZDY

**PRZEŚLIJ ZDJĘCIA JAKO ZAŁĄCZNIK DO E-MAILA**

Jeśli któraś wartość jest nietypowa lub niejasna, 4SR może przed produkcją poprosić o zdjęcie konkretnego pomiaru z widocznym ułożeniem centymetra.

**3.****DECYZJA KLIENTA O UŻYCIU KAMIZELKI AIRBAG,  
EWENTUALNIE JEJ TYP.****4.****WYPEŁNIONE POTWIERDZENIE POMIARU.**

Sprawdzenie i weryfikacja zmierzonych wartości przez klienta. Oświadczenie o własności logo i elementów graficznych dostarczonych przez klienta.

**ROZMIAR TESTOWANEGO KOMBINEZONU 4SR**

**Wpisz rozmiar standardowego kombinezonu 4SR,  
który klient przymierzył podczas pomiaru.**

-----



info@4SR.pl

www.4SR.pl

IMIĘ I NAZWISKO: .....

E-MAIL: .....

DATA: .....

## UWAGI:

### PODAJ PRZED WSZYSTKIM SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTA DOTYCZĄCE ROZMIARU

W przypadku pomiaru u autoryzowanego dealera wypełnia dealer:

*Podczas przymiarki seryjnego kombinezonu 4SR stwierdzono / klient zażądał następujących zmian rozmiaru:*

*\*np. długość rękawów, długość nogawek, położenie ochraniaczy kolan.*

## POTWIERDZENIE POMIARU

Potwierdzam, że wymiary i inne dane podane w tym formularzu są prawidłowe i odpowiadają mojej sylwetce w dniu pomiaru. Przyjmuję do wiadomości, że znacząca zmiana sylwetki po dacie pomiaru (np. przybranie na wadze, schudnięcie lub zmiana masy mięśniowej) może wpłynąć na ostateczne dopasowanie kombinezonu, a sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich zmian. Jeżeli pomiaru dokonałem(-am) samodzielnie, ponoszę odpowiedzialność za prawidłowość podanych wymiarów. Jeżeli pomiar wykonał autoryzowany dealer lub firma 4SR, potwierdzam, że miałem(-am) możliwość sprawdzenia wpisanych wartości. Osoba dokonująca pomiaru jednocześnie potwierdza, że pomiar przeprowadzono zgodnie z instrukcjami 4SR, a zmierzone wartości zostały prawidłowo zapisane. Podpisem potwierdzam ponadto, że zapoznałem(-am) się na stronie internetowej z wiążącymi informacjami dotyczącymi produkcji na zamówienie oraz z warunkami handlowymi sprzedawcy i je akceptuję.

## OŚWIADCZENIE O WŁASNOŚCI DOSTARCZONYCH MATERIAŁÓW

Klient oświadcza, że wszystkie logo, nazwy, materiały graficzne i inne materiały dostarczone do produkcji wykorzystuje zgodnie z prawem lub za zgodą ich właściciela. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z wykorzystaniem dostarczonych materiałów.

## WARUNKI PRAWNE PRODUKCJI NA ZAMÓWIENIE

Podpisem potwierdzam, że przyjmuję do wiadomości, iż produkt 4SR Individual zostanie wykonany zgodnie z moimi indywidualnymi wymaganiami i wymiarami ciała i jest przeznaczony konkretnie dla mnie. Z tego powodu nie przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ani możliwość zwrotu towaru z powodu zmiany decyzji. Nie narusza to ustawowych uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Podpis klienta

Data

**WAŻNE:** Wyślij tę stronę z podpisem klienta oraz następną stronę z wynikami pomiarów na kontaktowy adres e-mail.

ZATWIERDŹ DANE

WYDRUKUJ STRONY DO PODPISU



IMIĘ I NAZWISKO: .....

E-MAIL: .....

DATA: .....



info@4SR.pl



**NIE ZAPOMNIJ DOŁĄCZYĆ  
ZDJĘĆ SYLWETKI DO E-MAILA!**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| <b>1 OBWÓD SZYI</b><br>Obwód szyi zmierz w najszerszym miejscu                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Wszystkie wymiary<br/>w centymetrach</b>                         | <b>1</b> .....  | cm |
| <b>2 SZEROKOŚĆ RAMION</b><br>Zmierz odległość między stawami barkowymi                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>2</b> .....  | cm |
| <b>3 DŁUGOŚĆ RAMIENIA</b><br>Zmierz odległość między stawem barkowym a łokciem                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>3</b> .....  | cm |
| <b>4 DŁUGOŚĆ PRZEDRAMIENIA</b><br>Zmierz odległość od stawu łokciowego do nadgarstka                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>4</b> .....  | cm |
| <b>5 PODSTAWA RAMIENIA</b><br>Zmierz obwód pod pachą                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>5</b> .....  | cm |
| <b>6 OBWÓD BICEPSU</b><br>Zmierz obwód bicepsu w najszerszym miejscu                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>6</b> .....  | cm |
| <b>7 OBWÓD PRZEDRAMIENIA</b><br>Zmierz obwód przedramienia w najszerszym miejscu                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>7</b> .....  | cm |
| <b>8 OBWÓD NADGARSTKA</b><br>Zmierz obwód nadgarstka                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>8</b> .....  | cm |
| <b>9 OBWÓD KŁATKI PIERSIOWEJ</b><br>Obwód klatki w najszerszym miejscu                                                         | ⬅ ⚠ Przy kombinezonie dwuczęściowym maks. 130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | <b>9</b> .....  | cm |
| <b>10 OBWÓD W PASIE</b><br>Obwód w pasie w najwęższym miejscu                                                                  | ⬅ ⚠ Przy kombinezonie dwuczęściowym maks. 115 cm<br>Przy nietypowej sylwetce produkcję należy skonsultować z 4SR.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | <b>10</b> ..... | cm |
| <b>11 BIODRA</b><br>Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>11</b> ..... | cm |
| <b>12 DŁUGOŚĆ NOGI</b><br>Zmierz odległość od kroku do kostki                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>12</b> ..... | cm |
| <b>13 DŁUGOŚĆ UDA</b><br>Zmierz odległość od kroku do środka kolana                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>13</b> ..... | cm |
| <b>14 OBWÓD UDA</b><br>Zmierz obwód uda w najszerszym miejscu                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>14</b> ..... | cm |
| <b>15 OBWÓD KOLANA</b><br>Zmierz obwód kolana w najszerszym miejscu                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>15</b> ..... | cm |
| <b>16 OBWÓD ŁYDKI</b><br>Zmierz obwód łydki w najszerszym miejscu                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>16</b> ..... | cm |
| <b>17 OBWÓD KOSTKI</b><br>Zmierz obwód tuż nad kostką                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>17</b> ..... | cm |
| <b>18 DŁUGOŚĆ PLECÓW</b><br>Usiądź na twardym krześle. Zmierz odległość od dolnej krawędzi szyi do siedziska krzesła.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>18</b> ..... | cm |
| <b>19 WZROST</b><br>Stań prosto i zmierz od podłogi do czubka głowy                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>19</b> ..... | cm |
| <b>20 WAGA</b><br>w kilogramach                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | <b>20</b> ..... | kg |
| <b>21 UŻYCIIE KAMIZELKI AIRBAG</b><br>Zdecyduj, czy będziesz używać airbagu. Kombinezon zostanie odpowiednio dostosowany.      | Model airbagu: <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>21</b> <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE |                 |    |
| <b>22 OBUWIE</b><br>Podaj, w jaki sposób nosisz buty motocyklowe.                                                              | <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  |                                                                     |                 |    |
| <b>ROZMIAR TESTOWANEGO KOMBINEZONU 4SR</b><br>Rozmiar standardowego kombinezonu 4SR, który klient przymierzył podczas pomiaru. | <input type="checkbox"/> 4SR <input type="checkbox"/> Autoryzowany dealer / sklep <input type="checkbox"/> Klient                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                            |                 |    |
| <b>POMIAR WYKONAŁ</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                 |    |


**4SR individual** to usługa dla klientów, którzy chcą mieć wyjątkowy produkt, odpowiadający ich proporcjom i wyobrażeniu o designie. Istnieje wiele sposobów indywidualizacji kombinezonów na miarę. Wybór należy do Ciebie.



## OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCJI NA ZAMÓWIENIE:

Jest to produkcja, która opiera się na kroju produkcyjnym produktów 4SR, ale jest dostosowana do dokładnych warunków fizycznych klienta i jego konkretnych wymagań projektowych. Produkty 4SR mają specyficzną charakterystykę kroju, której nie można zmienić. Przed produkcją można jednak uwzględnić unikalną sylwetkę motocyklisty oraz jego pomysł na kolorystykę i motywy. Należy pamiętać, że nie jest to produkcja prototypu ani opracowanie nowego produktu, lecz dostosowanie produktu na zamówienie przed jego produkcją.

**Właściwy dobór produktu zależy od oczekiwanego stylu jazdy klienta (sport / podróże). Styl jazdy należy uwzględnić przy produkcji na zamówienie, aby motocyklista czuł się komfortowo w kombinezonie.**



## MATERIAŁ

W przypadku wszystkich skórzanych produktów motocyklowych należy wziąć pod uwagę właściwości użytych materiałów (skóra, rozciągliwy kevlar itp.). Produkty 4SR INDIVIDUAL zachowują swoją oryginalną charakterystykę kroju, a jedynie ich design i wymiary są dostosowane do sylwetki i wymagań klienta. Nie oznacza to jednak, że produkt nie będzie się falował w niektórych miejscach (np. na pośladkach, za kolanami, w okolicy talii, na klatce piersiowej lub w okolicy łopatek). W niektórych pozycjach falowanie może wyglądać jak nadmiar materiału – szczególnie w kombinezonach przygotowanych do systemu airbag. **W przypadku kombinezonów (jedno- lub dwuczęściowych) zapasy materiału w niektórych miejscach są całkowicie normalne, ponieważ kombinezony zaprojektowano tak, aby zapewniały maksymalną swobodę ruchu podczas jazdy.** Z tego powodu falowania nie można uznać za błąd pomiaru ani produkcji.



## RODO

Spółka For Street Racing s.r.o. przetwarza dane osobowe podane w tym formularzu, w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe, wymiary ciała, dane dotyczące wybranego wyposażenia oraz zdjęcia klienta, w celu realizacji zamówienia, kontroli zmierzonych wartości, przygotowania, produkcji i ewentualnych późniejszych poprawek indywidualnie wykonywanego produktu. Dane mogą być w niezbędnym zakresie udostępnione osobom uczestniczącym w realizacji zamówienia i produkcji produktu. Dokumentację produkcyjną, w tym wymiary ciała i zdjęcia, przechowujemy przez okres niezbędny do produkcji, a następnie do ewentualnej poprawki lub ponownej produkcji indywidualnego produktu. Klientowi przysługuje, w zakresie określonym przepisami prawa, prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się ze spółką For Street Racing s.r.o. pod adresem info@4SR.com.